


ESG Performance Data Summary 2567



ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ESG Performance Data Summary

E ด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน GRI		ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				2564	2565	2566	2567	
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานการดำเนินงานตามกฎหมาย								
2-27	จำนวนครั้งที่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐาน (น้ำ อากาศ ขยะ)	ครั้ง	0	0	0	0		
307-1	จำนวนกรณี ของการผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	กรณี	0	0	0	0		
การใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ								
301-2	ร้อยละของวัสดุรีไซเคิลที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	68.08	52.7		
301-3	ร้อยละของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	0	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ	
การใช้พลังงาน								
302-1	การใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร	GJ	7,199.00	19,355.86	17,717.00	16,927.46		
	• ปริมาณการใช้พลังงานจากทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ (น้ำมัน)	GJ	-	11,402.86	10,502.00	7,713.80		
	• ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้	GJ	6,246.00	6,741.00	5,898.90	5,352.17	ข้อมูลเฉพาะสำนักงานใหญ่เท่านั้น	
	• ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	GJ	953.00	1,212.00	1,315.69	3,861.49		
302-4	พลังงานที่ประหยัดได้จากโครงการอนุรักษ์พลังงาน	GJ	953.00	1,212.00	1,315.69	3,861.49		
การบริหารจัดการน้ำ และน้ำทิ้ง								
303-3	ปริมาณการดื่มน้ำใช้ตามแหล่งที่มา	ML	8.84	10.00	13.59	11.19	ข้อมูลเฉพาะสำนักงานใหญ่เท่านั้น	
	• น้ำผิวดินรวม	ML	-	-	-	-		
	i. น้ำผิวดิน ที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ≤1,000 mg/l	ML	-	-	-	-		
	ii. น้ำผิวดิน ที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด > 1,000 mg/l	ML	-	-	-	-		
	• น้ำใต้ดินรวม	ML	-	-	-	-		
	i. น้ำใต้ดินที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ≤1,000 mg/l	ML	-	-	-	-		
	ii. น้ำใต้ดินที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด > 1,000 mg/l	ML	-	-	-	-		
	• น้ำจากองค์กรอื่นรวม	ML	-	-	-	-		
	i. น้ำจากองค์กรอื่น (น้ำประปา) ที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ≤1,000 mg/l	ML	8.84	10.00	13.59	11.19		
	ii. น้ำจากองค์กรอื่น (น้ำประปา) ที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด > 1,000 mg/l	ML	-	-	-	-		

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			2564	2565	2566	2567	
การบริหารจัดการน้ำ และน้ำทิ้ง							
303-4	ปริมาณของน้ำทิ้งแบ่งตามแหล่งที่ปล่อยออก**	MI	7.07	8.00	10.87	8.95	ข้อมูลเฉพาะสำนักงานใหญ่เท่านั้น
	• น้ำผิวดิน • น้ำใต้ดิน • น้ำทะเล • น้ำไปองค์กรอื่น	MI	-	-	-	-	ข้อมูลเฉพาะสำนักงานใหญ่เท่านั้น
		MI	-	-	-	-	
		MI	-	-	-	-	
		MI	7.07	8.00	10.87	8.95	
	ปริมาณของน้ำทิ้งแบ่งตามประเภทน้ำที่ปล่อยออก	MI	N/A	N/A	N/A	N/A	
	• มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด < 1,000 mg/l • มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด > 1,000 mg/l	MI	N/A	N/A	N/A	N/A	
		MI	N/A	N/A	N/A	N/A	
ปริมาณของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด และนำกลับมาใช้ใหม่	MI	N/A	N/A	N/A	N/A		
จำนวนครั้งที่มีการปล่อยน้ำเสียเกินค่ามาตรฐาน	ครั้ง	-	-	-	-		
การจัดการคุณภาพน้ำทิ้ง							
303-4	Aspire Sukumvit Rama 4						ค่ามาตรฐาน
	pH		-	-	7.74	7.67	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	-	-	2.60	6.20	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	-	-	20.43	12.53	≤30
	Sulfide	mg/l	-	-	<0.6	0.80	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	-	-	230.25	168.73	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	-	-	<0.1	0.20	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	-	-	<5	<2.0	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	-	-	2.52	1.34	≤35
	Aspire Onnut Station						ค่ามาตรฐาน
	pH		-	-	7.85	7.91	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	-	-	<2.0	6.00	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	-	-	53.50	15.30	≤30
	Sulfide	mg/l	-	-	<0.4	1.05	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	-	-	317.33	293.25	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	-	-	0.28	<1.0	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	-	-	2.50	2.68	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	-	-	6.17	2.93	≤35

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			2564	2565	2566	2567	
การจัดการคุณภาพน้ำทิ้ง							
303-4	Aspire Ratchayotin						ค่ามาตรฐาน
	pH		-	-	7.95	7.22	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	-	-	2.77	6.70	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	-	-	34.98	11.60	≤30
	Sulfide	mg/l	-	-	< 0.60	< 0.60	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	-	-	231.36	191.00	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	-	-	0.10	0.24	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	-	-	< 5.0	3.30	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	-	-	< 0.28	2.83	≤35
	Aspire Huai Khwang						ค่ามาตรฐาน
	pH		-	-	-	7.43	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	-	-	-	<2.0	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	-	-	-	<5.0	≤30
	Sulfide	mg/l	-	-	-	<0.60	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	-	-	-	159.00	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	-	-	-	<0.1	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	-	-	-	<2.0	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	-	-	-	3.85	≤35
	Life Rama4-Asoke						ค่ามาตรฐาน
	pH		-	8.6	7.54	7.80	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	-	9	2.3	12.50	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	-	13.8	8.05	31.05	≤30
	Sulfide	mg/l	-	ND < 0.50	<0.60	< 0.60	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	-	417	223.5	325.90	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	-	0.1	<0.1	0.28	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	-	< 5	<5.0	7.20	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	-	< LOQ	2.25	10.04	≤35

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			2564	2565	2566	2567	
การจัดการคุณภาพน้ำทิ้ง							
303-4	Aspire Arun Prive						ค่ามาตรฐาน
	pH		8.14	8.56	7.53	8.11	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	16.53	11.92	4.53	3.88	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	27.07	18.15	17.40	33.82	≤30
	Sulfide	mg/l	49.54	0.9	<1.0	<1.0	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	5.36	357.25	36.50	157.56	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	0.28	0.14	0.10	1.58	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	0.1	2.88	2.70	2.32	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	1	6.1	<0.28	6.15	≤35
	Aspire Vibha-Victory						ค่ามาตรฐาน
	pH		8.14	8.56	7.53	8.27	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	16.53	11.92	4.53	16.09	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	27.07	18.15	17.40	49.13	≤30
	Sulfide	mg/l	49.54	0.9	<1.0	2.10	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	5.36	357.25	36.50	213.20	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	0.28	0.14	0.10	0.20	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	0.1	2.88	2.70	3.89	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	1	6.1	<0.28	24.33	≤35
	Life Charoennakhon-Sathorn						ค่ามาตรฐาน
	pH		8.14	8.56	7.53	7.80	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	16.53	11.92	4.53	2.70	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	27.07	18.15	17.40	20.00	≤30
	Sulfide	mg/l	49.54	0.9	<1.0	<0.4	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	5.36	357.25	36.50	237.00	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	0.28	0.14	0.10	0.10	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	0.1	2.88	2.70	3.40	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	1	6.1	<0.28	29.00	≤35

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			2564	2565	2566	2567	
การจัดการคุณภาพน้ำทิ้ง							
303-4	Rhythm Charoennakhon Iconic						ค่ามาตรฐาน
	pH		8.14	8.56	7.53	7.83	5.5 – 9.0
	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	16.53	11.92	4.53	<2.0	≤20
	TSS (Total Suspended Solids)	mg/l	27.07	18.15	17.40	15.63	≤30
	Sulfide	mg/l	49.54	0.9	<1.0	<0.4	≤1.0
	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/l	5.36	357.25	36.50	154.57	≤1000
	Settleable Solids	mg/l	0.28	0.14	0.10	<0.1	≤0.5
	Fat Oil and Grease	mg/l	0.1	2.88	2.70	1.38	≤20
	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	1	6.1	<0.28	2.20	≤35
303-5	ปริมาณการใช้ น้ำ ของบริษัท						
	• ปริมาณการใช้ น้ำ สุทธิ • อัตราส่วนปริมาณการใช้ น้ำ รวมต่อจำนวนพนักงานรวม	MI m³/คน	1.77 3.15	2*** 3.56	2.72 4.28	2.24 3.34	
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ							
305-1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	tCO ₂ eq	-	4,156.58	1,579.32	1,545.64	
	• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (ทางตรง)	tCO ₂ eq	-	699.22	749.4	666.52	
305-2	• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 (ทางอ้อม)	tCO ₂ eq	-	3457.36****	819.12	743.21	
305-3	• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 (ทางอ้อมอื่น ๆ)	tCO ₂ eq	-	-	10.8	135.91	
305-4	• อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ต่อจำนวนพนักงาน	tCO ₂ eq /คน	-	1.48	0.5	0.42	
305-5	• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Reduction of GHG emissions) จากปีฐาน	tCO ₂ eq	-	-	-	158.79	เทียบจากปีฐาน 2566 และขอบเขตที่ 1 และ 2 เท่านั้น
มลพิษทางอากาศ							
การปล่อยมลพิษทางอากาศ							
305-7	Aspire Sukumvit Rama 4						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	0.068	0.034	0.021	0.019	0.17
	SOx	ppm	0.0032	0.010	0.007	0.005	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.024	0.030	0.031	0.022	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.0504	0.051	0.062	0.044	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	1.755	1.716	1.221	1.794	9
	Aspire Onnut Station						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	0.00472	0.00886	0.073	0.017	0.17
	SOx	ppm	0.0109	0.0105	0.147	0.002	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.0281	0.047	0.478	0.072	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.0647	0.149	0.030	0.148	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	6.72	5.99	0.003	0.650	9

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			2564	2565	2566	2567	
305-7	Aspire Ratchayotin						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	-	0.00648	0.018	0.011	0.17
	SOx	ppm	-	0.0102	0.006	0.002	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	-	0.0182	0.033	0.034	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	-	0.051	0.065	0.070	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	-	3.76	0.949	0.937	9
	Aspire Huai Khwang						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	-	0.0358	0.021	0.024	0.17
	SOx	ppm	-	0.0019	0.002	0.004	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	-	0.221	0.065	0.040	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	-	0.0903	0.128	0.028	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	-	0.814	0.797	0.957	9
	Life Rama4-Asoke						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	0.0311	0.025	0.022	0.024	0.17
	SOx	ppm	0.00145	0.003	0.003	0.002	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.0532	0.025	0.034	0.033	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.0831	0.05	0.062	0.065	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	1.456	0.939	1.014	1.294	9
	Life Rama4-Asoke						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	0.0311	0.025	0.022	0.024	0.17
	SOx	ppm	0.00145	0.003	0.003	0.002	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.0532	0.025	0.034	0.033	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.0831	0.05	0.062	0.065	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	1.456	0.939	1.014	1.294	9
	Aspire Arun Prive						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	0.102	0.045	0.022	0.021	0.17
	SOx	ppm	0.00191	0.002	0.002	0.003	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.0682	0.055	0.081	0.069	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.12	0.102	0.268	0.116	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	1.97	2.13	0.801	0.705	9
	Aspire Vibha-Victory						ค่ามาตรฐาน
	NOx	ppm	0.0311	0.025	0.022	0.019	0.17
	SOx	ppm	0.00145	0.003	0.003	0.002	0.12
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.0532	0.025	0.034	0.080	≤0.12
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.0831	0.05	0.062	0.120	≤0.33
	Carbon monoxide (CO)	ppm	1.456	0.939	1.014	1.938	9

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			2564	2565	2566	2567		
	Life Charoennakhon-Sathorn						ค่ามาตรฐาน	
	NOx	ppm	0.0311	0.025	0.022	0.027	0.17	
	SOx	ppm	0.00145	0.003	0.003	<0.003	0.12	
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.0532	0.025	0.034	0.041	≤0.12	
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.0831	0.05	0.062	0.086	≤0.33	
	Carbon monoxide (CO)	ppm	1.456	0.939	1.014	0.667	9	
	Rhythm Charoennakhon Iconic						ค่ามาตรฐาน	
	NOx	ppm	0.0311	0.025	0.022	0.020	0.17	
	SOx	ppm	0.00145	0.003	0.003	<0.003	0.12	
	Particulate matter (PM10)	mg/m3	0.0532	0.025	0.034	0.049	≤0.12	
	Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m3	0.0831	0.05	0.062	0.094	≤0.33	
	Carbon monoxide (CO)	ppm	1.456	0.939	1.014	0.667	9	
	การบริหารจัดการของเสีย							
	306-3	ปริมาณรวมของของเสียที่สร้างขึ้น	tonne	2.56	15.30	22.31	56.31	ข้อมูลเฉพาะ สำนักงานใหญ่เท่านั้น
• ของเสียไม่อันตราย		tonne	2.43	12.55	20.08	56.30		
• ของเสียอันตราย		tonne	0.13	2.75	2.23	0.01		
306-4	ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	tonne	-	-	1.41	0		
	• ของเสียไม่อันตราย	tonne	-	-	1.41	0		
	• ของเสียอันตราย	tonne	-	-	0	0		
306-5	ของเสียทั้งหมดที่ส่งกำจัด	tonne	-	-	22.31	-		
	• ของเสียไม่อันตราย	tonne	-	-	20.08	56.30		
	i. การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)	tonne	-	-	1.41	1.60		
	ii. การเผาเป็นเชื้อเพลิง (Incineration with energy recovery)	tonne	-	-	0	0		
	iii. การฝังกลบ (Landfilling)	tonne	-	-	18.67	54.70		
	iiii. อื่น ๆ	tonne	-	-	-	-		
	• ของเสียอันตราย	tonne	-	-	2.23	0.01		
	i. การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)	tonne	-	-	-	-		
	ii. การเผาเป็นเชื้อเพลิง (Incineration with energy recovery)	tonne	-	-	-	0.01		
	iii. การฝังกลบ (Landfilling)	tonne	-	-	-	-		
	iiii. อื่น ๆ	tonne	-	-	2.23	-		
	"ร้อยละปริมาณของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม	%	-	-	6.34	2.84		
	"ร้อยละปริมาณของเสียไม่อันตรายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม	%	-	-	7.04	2.84		
	ร้อยละปริมาณของเสียอันตรายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม	%	-	-	-	-		

หมายเหตุ: ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลใหม่

* ครอบคลุมการดำเนินงานเฉพาะสำนักงานใหญ่

** ข้อมูลร้อยละของวัสดุรีไซเคิลหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2566 เป็นร้อยละจากที่คำนวณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลัง และปี 2567 เป็นการเทียบจากปริมาณการใช้ตลอดทั้งปี

*** เนื่องจากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าอาคารจึงอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการน้ำทิ้ง

**** GRI303-5 ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

2565: TH:Pleno ติวานนท์ แฉงวัฒนะ, BKM วิกาวดี แฉงวัฒนะ, Pleno เพชรเกษม สาย 4, Pleno สุขุมวิท บางนา 2, Pleno Town สุขุมวิท เทพารักษ์

SH: the city บางนา ,centro ราชพฤกษ์-แฉงวัฒนะ,3,Moden บางนา เทพารักษ์ ,centro พหล-วิกา 3 ,Moden พระราม2

CONDO: LIFE SATHORN SIERRA, Rhythm Ekkamai Estate, Address siam ratchathewi, Life phahon ladprao, Life rama4 asoke,

Rhythm charoenkrung, Aspire RTB Weston, RHYTHM ekamai estate, Aspire sukhumvit rama4 และสำนักงานใหญ่

***** ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

S

ด้านสังคม

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน								หมายเหตุ	
			2564		2565		2566		2567			
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง		
การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน												
2-30	ร้อยละของพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน	ร้อยละ (%)	100%		100%		100%		100%			
412-1	นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชนของแรงงาน	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓			
412-2	จำนวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงาน	กรณี	0		0		0		0			
406-1	จำนวนทั้งหมดของเหตุการณ์เลือกปฏิบัติรวม	จำนวน	0		0		0		0			
	• เหตุการณ์ที่องค์กรตรวจสอบแล้ว	จำนวน	0		0		0		0			
	• เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินการตามแผนการแก้ไข i. แผนการเยียวยาที่กำลังดำเนินการ	จำนวน	0		0		0		0			
	• มีกระบวนการตรวจสอบการจัดการภายในเป็นประจำ	จำนวน	0		0		0		0			
	เหตุการณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินการใดๆ	จำนวน	0		0		0		0			
408-1	โครงการที่มีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในการใช้แรงงานเด็ก	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓			
409-1	โครงการที่มีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในการใช้แรงงานบังคับ	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓			
410-1	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในนโยบายสิทธิมนุษยชนขององค์กรหรือขั้นตอนเฉพาะและการประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัย	ร้อยละ (%)	100%		100%		100%		100%			
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน												
404-1	ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปีต่อพนักงาน											
	• จำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงานรวม i. จำนวนชั่วโมงอบรมโดยจำแนกตามเพศ	ชั่วโมงรวม ชั่วโมง	N/A N/A		2.78 N/A		20.42* 16.78 24.06		23 N/A			
	• จำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงานโดยระดับการปฏิบัติงาน i. ผู้บริหารระดับสูง ii. ผู้บริหารระดับกลาง iii. พนักงานทั่วไป	ชั่วโมงรวม ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง	N/A N/A N/A N/A		N/A N/A N/A N/A		N/A N/A N/A N/A		N/A N/A N/A N/A			
	404-2	หลักสูตรสำหรับยกระดับทักษะของพนักงาน	จำนวน	-		-		234		210		
	404-3	ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน	บาท	-		1,824,772.00		16,127,076.62		13,991,293.59		
ด้านแรงงาน*												
2-7	จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างประจำและชั่วคราวแยกตามเพศ อายุ และระดับการปฏิบัติงาน											
	• พนักงานประจำรวม	คน	2,760		2,808		3,171		3,353			
	• พนักงานประจำแบ่งตามเพศ	คน	1,414	1,346	1,456	1,352	1,649	1,522	1,710	1,643		
		ร้อยละ (%)	51%	49%	52%	48%	52%	48%	51%	49%		

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน								หมายเหตุ
			2564		2565		2566		2567		
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ด้านแรงงาน*											
2-8	พนักงานประจำ/ชั่วคราวแบ่งตามพื้นที่										
	• พนักงานประจำ (ในกรุงเทพและปริมณฑล)	คน	N/A	N/A	N/A	N/A	1,594	1,494	1,617	1,582	
	• พนักงานประจำ (ต่างจังหวัด)	คน	N/A	N/A	N/A	N/A	51	25	89	56	
	• พนักงานชั่วคราว (ในกรุงเทพและปริมณฑล)	คน	N/A	N/A	N/A	N/A	4	3	4	5	
	พนักงานแบ่งตามระดับและอายุ										
	• ผู้บริหารระดับสูง	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	0.69%	0.15%	91.00%	0.26%	0.94%	0.30%	
	i. ต่ำกว่า 30 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	0%	0%	0%	
	ii. 30-50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	40%	25%	25%	40%	
	iii. มากกว่า 50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	75%	75%	60%	
	• พนักงานระดับบริหาร	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	0.55%	0.22%	16.07%	13.27%	15.91%	12%	
	i. ต่ำกว่า 30 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	2%	1%	0%	
	ii. 30-50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	92%	89%	91%	91%	
	iii. มากกว่า 50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	6%	9%	8%	9%	
	• ระดับปฏิบัติการ	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	98.76%	99.63%	83.02%	86.47%	83%	87%	
	i. ต่ำกว่า 30 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	41%	40%	31%	
	ii. 30-50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	48%	57%	57%	67%	
	iii. มากกว่า 50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	2%	2%	3%	2%	
401-1	จำนวนพนักงานใหม่แบ่งตามพื้นที่										
	• พนักงานใหม่รวม	คน	N/A		902		948		795		
	i. ในกรุงเทพและปริมณฑล	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	47%	48%	41%	59%	
	ii. ต่างจังหวัด	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	3%	2%	46%	45%	
	• พนักงานใหม่แบ่งตามอายุ										
	i. ต่ำกว่า 30 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	62%	55%	55%	41%	
405-1	ii. 30-50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	38%	44%	44%	58%	
	iii. มากกว่า 50 ปี	ร้อยละ (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2%	1%	2%	1%	
	จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ										
	• พนักงานหรือลูกจ้างผู้พิการรวม	คน	24		25		27		32		
	i. พนักงานประจำ	คน	0		0		0		0		
	ii. ลูกจ้าง	คน	24		25		27		32		
405-1	• พนักงานหรือลูกจ้างผู้พิการแบ่งตามพื้นที่										
	i. กรุงเทพฯ	คน	N/A		N/A		N/A		N/A		
402-1	ii. ต่างจังหวัด	คน	N/A		N/A		N/A		N/A		
	ผลประเมินความผูกพันของพนักงาน	ร้อยละ (%)	N/A		N/A		74%		74%		
401-1	จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม	คน	609		791		897		1,429		
	พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจแบ่งตามเพศ	คน	307	302	415	376	380	477	613	816	
		ร้อยละ (%)	50.41%	49.59%	52.47%	47.53%	44.34%	55.66%	42.89%	57.11%	
401-2	สวัสดิการที่มอบให้กับพนักงานประจำ										
	จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยง	คน	1,332		1,369		1,527		1,363		
		ร้อยละ (%)	47.50%		48.75%		48.16%		40.65%		

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน								หมายเหตุ
			2564		2565		2566		2567		
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ด้านแรงงาน*											
401-3	อัตราการกลับมาทำงานของพนักงานที่ลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตร										
	• พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิในการลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตร	ร้อยละ (%)	100%		100%		100%		100%		
	i. พนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิในการลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตรแบ่งตามเพศ	คน	1,436	1,368	1,456	1,352	1,649	1,522	1,710	1,643	
	ii. พนักงานที่ใช้สิทธิในการลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตรรวม	คน	45		54		45		45		
		ร้อยละ (%)	42	58	44	56	40	60	19	26	
	iii. พนักงานที่กลับมาปฏิบัติงานหลังจากใช้สิทธิในการลาคลอด/ลาเลี้ยงบุตรรวม	คน	44		47		35		42		
		ร้อยละ (%)	48	57	48	52	40	60	19	26	
การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย											
403-9, 403-10	พนักงาน										
	จำนวนการเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน	คน	0		0		1		0		
	อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)	กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	-		0.74		0.80		0.60		
	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR)	กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	-		1.84		2.09		2.26		
	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	ชั่วโมง	8,059,200.00		5,436,288.00		6,215,160.00		6,631,752		
	ผู้รับเหมา										
	จำนวนการเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน	คน	-		-		-		0		
	อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)	กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	-		-		-		-		
	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR)	กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	-		-		-		-		
	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	ชั่วโมง	-		-		-		-		
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน											
413-1	มีแผนการพัฒนาสังคม / ชุมชนผ่านการทำงานมีส่วนร่วม	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
	ชั่วโมงจิตอาสาช่วยเหลือสังคม	จำนวน ชั่วโมง	-		-		800		855		
	มูลค่าเพิ่มที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งต่อสู่ชุมชน	บาท	-		198,000		500,000		1,630,000		จากการได้รับโอกาสในการทำงานโครงการ AP Young Smart
413-2	ข้อร้องเรียนจากชุมชน	กรณี	-		0		0		0		

หมายเหตุ : - ไม่มีการดำเนินงาน

N/A มีแต่ไม่มีการเก็บข้อมูล/ไม่เปิดเผยข้อมูล

*เนื่องจากการทบทวนการเก็บข้อมูลใหม่ในปี 2566

G ด้านเศรษฐกิจ

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน								หมายเหตุ
			2564		2565		2566		2567		
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
การกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน											
201-1	ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยเพื่อความยั่งยืนของกิจการในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
405-1	จำนวนพนักงานประจำและความหลากหลายของบอร์ดกำกับดูแล										
	• จำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลทั้งหมด	คน	13		13		13		13		
	i. คณะกรรมการกำกับดูแลแบ่งตามเพศ	คน	12	1	12	1	12	1	12	1	
	• รายงานความหลากหลายของบอร์ดกำกับดูแลโดยจำแนกตามอายุ										
	i. ระหว่าง 51-61 ปี	ร้อยละ (%)	-		-		31%		31%		
	ii. ระหว่าง 62-70 ปี	ร้อยละ (%)	-		-		62%		62%		
	iii. 70 ปี ขึ้นไป	ร้อยละ (%)	-		-		8%		8%		
	102-18	กรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด	สัดส่วนคณะกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด	7 : 13		7 : 13		7 : 13		7 : 13	
		ร้อยละ (%)	54%		54%		54%		54%		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด		สัดส่วนคณะกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด	7 : 13		7 : 13		7 : 13		7 : 13		
		ร้อยละ (%)	54%		54%		54%		54%		
สัดส่วนกรรมการชายต่อกรรมการหญิง		สัดส่วนกรรมการชายต่อกรรมการหญิง	12 : 1		12 : 1		12 : 1		12 : 1		
102-28	องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (board skill)	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
	การประเมินผลงานของคณะกรรมการ (Board Assessment)										
	• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
	• ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล เช่น ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
	การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)										
102-27	• การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน	ร้อยละ (%)	100%		100%		100%		100%		

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน								หมายเหตุ
			2564		2565		2566		2567		
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
การกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน											
102-27	กระบวนการจัดการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ • จำนวนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ i. จำนวนกรณีที่อยู่ระหว่างแก้ไข ii. จำนวนกรณีได้รับการแก้ไขแล้ว	กรณี กรณี กรณี	8	7	6	2					
			N/A	N/A	2	0					
			N/A	N/A	4	2					
2-16	จำนวนและลักษณะของข้อกังวลสำคัญที่เสนอต่อคณะกรรมการ	ข้อ	0	0	0	0					
201-1	มูลค่าทางเศรษฐกิจ • รายได้ • กำไรสุทธิ • ยอดขาย • จำนวนโครงการที่ Active ในระบบ	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท โครงการ	0	31,981	39,454	38,432					
			0	4,542	6,054	5,020					
			0	35,049	51,390	46,752					
			0	110	154	184					
205-1	การต่อต้านการคอร์รัปชัน จำนวนและกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน	จำนวน	8	8	8	-					
205-2	การสื่อสารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการทุจริต • จำนวนพนักงาน กรรมการที่ได้รับการอบรมและสื่อสาร i. ผู้บริหารระดับสูง ii. พนักงานระดับบริหาร iii. ระดับปฏิบัติการ • จำนวนคู่ค้าที่ได้รับการสื่อสารการต่อต้านการทุจริต (Critical-tier 1)	ร้อยละ(%) ร้อยละ(%) ร้อยละ(%) ร้อยละ(%) ราย	100%	100%	100%	100%					
			100%	100%	100%	100%					
			100%	100%	100%	100%					
			100%	100%	100%	100%					
			-	54	22						
205-3	จำนวนเหตุการณ์ทุจริตได้รับการยืนยัน* • จำนวนและลักษณะของกรณีทุจริตที่ได้รับการยืนยันรวม • จำนวนของกรณีที่ได้รับการยืนยันที่ให้พนักงานออกจากงาน • จำนวนของกรณีที่ได้รับการยืนยันที่ยกเลิกสัญญาคู่ค้า • จำนวนการดำเนินการทางกฎหมายเรื่องคอร์รัปชันต่อบริษัทหรือพนักงาน และผลลัพธ์	กรณี กรณี กรณี กรณี	N/A	N/A	N/A	1					
			N/A	N/A	N/A	0					
			N/A	N/A	N/A	0					
			N/A	N/A	N/A	0					
206-1	การดำเนินการเกี่ยวกับการแข่งขันการที่ไม่เป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด	กรณี	0	0	0	0					

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน								หมายเหตุ
			2564		2565		2566		2567		
			ขาย	หญิง	ขาย	หญิง	ขาย	หญิง	ขาย	หญิง	
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน											
204-1	มีคู่ค้าในท้องถิ่นของจำนวนคู่ค้าทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ	ร้อยละ (%)	100%		100%		100%		100%		
308-1, 414-1	การคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม										
	คู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม	ร้อยละ (%)	100%		100%		100%		100%		
ESG Rating G_06	จำนวนคู่ค้าที่อยู่ในระบบ AVL รวม	ราย	-		-		749**		564		
	คู่ค้ารายสำคัญ (Critical-tier 1) มูลค่าซื้อขายมากกว่า 100 ล้านบาท ขึ้นไป	ราย	-		-		54		22		
		ร้อยละ(%)	-		-		7.2%		4%		
	คู่ค้าที่ไม่ได้ทำธุรกิจโดยตรงกับบริษัท (Critical non-tier 1) มูลค่า 1 ล้าน ถึง 99,999,999 ล้านบาท	ราย	-		-		558		376		
ร้อยละ(%)		-		-		74.5%		67%			
	คู่ค้าที่มี มูลค่าการซื้อขายน้อยกว่า 1 ล้าน	ราย	-		-		137		166		
		ร้อยละ (%)	-		-		18.3%		29%		
ความปลอดภัยของข้อมูลทางไซเบอร์ และกำกับครองข้อมูลส่วนบุคคล											
418-1	นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
	• บัณฑิตเรียนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการสูญเสียข้อมูลของลูกค้ารวม i. จำนวนการร้องเรียนที่เห็นว่ามืมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลลูกค้า ii. การร้องเรียนผ่านหน่วยงานภายนอกและมาที่บริษัท iii. การร้องเรียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแล iii. จำนวนการรั่วไหล การโจรกรรม หรือการสูญหายของข้อมูลลูกค้า	จำนวนการร้องเรียน	0		40		0		0		
		จำนวนการร้องเรียน	0		40		0		0		
		จำนวนการร้องเรียน	0		0		0		0		
		จำนวนการร้องเรียน	0		0		0		0		
	จำนวนการรั่วไหล	0		0		0		0			
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า											
102-43, 102-44	เป้าหมายการพัฒนาความพึงพอใจ	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
	ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ Call center	ร้อยละ (%)	94.70%		94.20%		98.60%		95.50%		
	ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อหน่วยงาน Fix It	ร้อยละ (%)	N/A		N/A		87.85%		89.66%		
	ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของนิติบุคคล SSM	ร้อยละ (%)	N/A		N/A		86.15%		89.61%		
	ความความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ Smart World App	ร้อยละ (%)	N/A		N/A		85.66%		87.99%		
	ความพึงพอใจของกรรมการที่มีต่อบริษัทว่าด้วยเรื่องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกบ้านกับลูกบ้าน และลูกบ้านกับโครงการ	ร้อยละ (%)	N/A		N/A		80.81%		87.95%		

มาตรฐาน GRI	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน								หมายเหตุ
			2564		2565		2566		2567		
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม											
ESG Rating G_06	เป้าหมายการพัฒนานวัตกรรม	มี/ไม่มี	✓		✓		✓		✓		
	จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา	จำนวนโครงการ	-		-		6		10		
	• การพัฒนาต่อธุรกิจ	จำนวนโครงการ	-		-		4		7***		
	• การพัฒนาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	จำนวนโครงการ	-		-		2		5****		
	มูลค่าที่ได้รับจากการพัฒนานวัตกรรม	บาท	-		180,457.60		311,879.39		4,140,899.70		-KATSAN LIVING SECURITY - Fit Friend

หมายเหตุ : - ไม่มีการดำเนินงาน

N/A มีแต่ไม่มีการเก็บข้อมูล/ไม่เปิดเผยข้อมูล

* เนื่องจากการทบทวนการเก็บข้อมูลใหม่ในปี 2566

** มีการทบทวน Tier ใหม่ในปี 2566

*** Smart World Application, Kiity AI

**** 24 Hour Fitness, KATSAN LIVING SECURITY, นวัตกรรมออกแบบพื้นที่, HOMERUN, BIM